

ABR100PB

Design Series vinkelbeslag

ABR100PB vinkelbeslag er en ZPRO vinkel, som særlig egner til skjøter der det skal overføres store krefter. ABR100PB er utstyrt med en kraftig ribbeforsterkning. ZPRO anbefales til korrosive miljøer, som for eksempel staller eller terrasser.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
S250GD + ZPRO med pulverlakk RAL9005
- Korrosjonsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordeler

- Kantribber i begge sider gir ekstra styrke
- Høye bæreevneverdier
- Ø12 hull til M10 bolt
- Skjøting på betong er mulig med kun én bolt


Anvendelse

Skjøter

Kan brukes til skjøter på tre, betong og stål

Bruksområder


Til skjøting av tre til betong



ABR100PB

Design Series vinkelbeslag

Teknisk data



Mål

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]				Flik B			Holes flange C	
		A	B	C	-	Nails or screws	Bolte	Avlangt hull	Nails or screws	Bolte
ABR100PB	2150427	90	100	100	2	10 Ø5	1 Ø12	1 Ø12x32	14 Ø5	1 Ø12

Wood/wood connection beam/beam type - assembly with 2 angle brackets

Art. nr.	Utspikring				Karakteristisk bæreevne [kN]		
	Flik B		Flik C		$R_{1,k}$	$R_{2/3,k}$	$R_{4/5,k}$
	Antall	Type	Antall	Type	CSA5,0x35PB	CSA5,0x35PB	CSA5,0x35PB
ABR100PB	10	CSA5,0x35PB	14	CSA5,0x35PB	11.7	12.8	4.2

Wood/wood connection post/beam type - assembly with 2 angle brackets

Art. nr.	Utspikring				Karakteristisk bæreevne [kN]		
	Flik B		Flik C		$R_{1,k}$	$R_{2/3,k}$	$R_{4/5,k}$
	Antall	Type	Antall	Type	CSA5,0x35PB	CSA5,0x35PB	CSA5,0x35PB
ABR100PB	10	CSA5,0x35PB	1	WA M10-78/5	min(20,6;21,6/kmod)	8.7	10.4

ABR100PB

Design Series vinkelbeslag

Montering

Innfesting

Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer).

