

CLIP

CLIP Panelclips

CLIP panelclips anvendes til skjult montage af træprofiler. De er lette og hurtige at montere og kan fjernes igen uden at ødelægge træet.

Egenskaper

Materiale

- Galvaniseret stål DX51D + Z275 iht. NF EN 10346.


Fordeler

- CLIP panelclips er hurtige og lette at montere
- Tænderne sikrer en god fastholdelse i noten
- Søm er inkluderet i pakken


Anvendelse

Skjøter


- Anvendes til en hver form for træbeklædning med fer/not på træ



Fastgørelse af clippen i not og på strø/underlag inden montage af næste bræt



Fastgørelse af CLIP med hæfteklammer





Fastgørelse af CLIP med søm



Tænder til fastholdelse af CLIP

CLIP
CLIP Panelclips

Teknisk data



Dimensjoner

Fastgørelse af clippen i not og på strø/underlag inden montage af næste bræt


Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]				Festemidler		Brug træ klasse C18		Max afstand mellem brædderne [cm]	Vekt [kg]
		A	B	C	E	Hæfteklammer	Spiker Ø 2.5	Størrelse [mm]	Densitet [u/m²]		
CLIP4/250	51166144	25	0.6	25	4	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40	0.004
CLIP5/250	51166152	25	0.6	25	5	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40	0.004

CLIP CLIP Panelclips


Montering

Fixing


- Søm Ø 1,5x20 mm - leveres sammen med produktet
- Hæfteklammer 15 mm



Fastgørelse af clippen i not og på strø/underlag inden montage af næste bræt



Fastgørelse af CLIP med hæfteklammer



Fastgørelse af CLIP med søm

