

FIRKSQG

Firkantspiker, Varmgalvanisert

Universalspiker til både utvendig og innvendig bruk, også i våte rom.

Egenskaper

Fordeler:

- Flatt hode
- 40 graders diamant spids
- Firkantet stamme

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre



FIRKSQG
Firkantspiker, Varmgalvanisert

Teknisk data

Dimensjoner




Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]			Antall pr. eske
			d	l	d _h	
FIRKSQG1.4x25	75572	55837252	1.4	25	4	2000
FIRKSQG1.7x30	75573	55837214	1.7	30	4.2	1000
FIRKSQG1.7x35	75574	55837263	1.7	35	4.2	1000
FIRKSQG1.7x40	75575	55837233	1.7	40	4.2	1000
FIRKSQG2.0x40	75576 - 75581	55837157 - 55837282	2	40	4.9	500 / 2000
FIRKSQG2.0x50	75582 - 75577	55837161 - 55837176	2	50	4.9	1500 / 500
FIRKSQG2.2x55	75583 - 75578	55837104 - 55837123	2.2	55	5.3	1250 / 500
FIRKSQG2.5x65	75584 - 75579	55837093 - 55837142	2.5	65	6	750 / 250
FIRKSQG2.8x65	75585	55837244	2.8	65	6.8	400
FIRKSQG2.8x75	75586 - 75580	55837066 - 55837138	2.8	75	6.8	500 / 250
FIRKSQG2.8x90	75587 - 75594	55837074 - 55837225	2.8	90	6.8	500 / 250
FIRKSQG3.4x95	75588	55837085	3.4	95	7.6	250
FIRKSQG3.8x125	75589	55837112	3.8	125	8	200
FIRKSQG4.2x125	75590	55837195	4.2	125	8.7	150
FIRKSQG4.8x150	75591	55837206	4.8	150	10	100
FIRKSQG5.5x175	75592	55837180	5.5	175	11.5	70
FIRKSQG6.0x190	75593	55837278	6	190	13	60

75576: Firkantspiker 2,0x40, antall: 500 stk, NOBB nr: 55837157
 75581: Firkantspiker, 2,0x40, antall: 2000 stk, NOBB nr: 55837282
 75582: Firkantspiker, 2,0x50, antall: 1500 stk, NOBB nr: 55837161
 75577: Firkantspiker, 2,0x50, antall: 500 stk, NOBB nr: 55837176
 75583: Firkantspiker, 2,2x55, antall: 1250 stk, NOBB nr: 55837104
 75578: Firkantspiker, 2,2x55, antall: 500 stk, NOBB nr: 55837123
 75584: Firkantspiker, 2,5x65, antall: 750 stk, NOBB nr: 55837093
 75579: Firkantspiker, 2,5x65, antall: 250 stk, NOBB nr: 55837142
 75580: Firkantspiker, 2,8x75, antall: 250 stk, NOBB nr: 55837138
 75586: Firkantspiker, 2,8x75, antall: 500 stk, NOBB nr: 55837066
 75594: Firkantspiker, 2,8x90, antall: 250 stk, NOBB nr: 55837225
 75587: Firkantspiker, 2,8x90, antall: 500 stk, NOBB nr: 55837074

FIRKSQG Firkantspiker, Varmgalvanisert

Produktkarakteristiske egenskaber



Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber		
	Boyningsstyrke, $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nm]	Karakteristisk uttrekks parameter, $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter, $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]
FIRKSQG1.4x25	-	-	-
FIRKSQG1.7x30	-	-	-
FIRKSQG1.7x35	-	-	-
FIRKSQG1.7x40	-	-	-
FIRKSQG2.0x40	-	-	-
FIRKSQG2.0x50	-	-	-
FIRKSQG2.2x55	-	-	-
FIRKSQG2.5x65	3.3	2.5	8.6
FIRKSQG2.8x65	4.3	2.5	8.6
FIRKSQG2.8x75	4.3	2.5	8.6
FIRKSQG2.8x90	4.3	2.5	8.6
FIRKSQG3.4x95	7	2.5	8.6
FIRKSQG3.8x125	13.7	2.5	8.6
FIRKSQG4.2x125	15.1	2.5	8.6
FIRKSQG4.8x150	29.3	2.5	8.6
FIRKSQG5.5x175	34	2.5	8.6
FIRKSQG6.0x190	35.1	2.5	8.6

