

L-PB

Design Series L-jern

Gir en solid sammenføyning av tverrbjelker for stolper eller for montering av hagebord, hageporter, treporter eller lignende

Egenskaper

Materiale

- Galvanisert stål S250GD + ZM310
- Pulverlakkert RAL9005

Fordeler

- Øker styrken til bjelke-til-søyle-forbindelser,
- Gjør pergolaer, markiser og andre lette konstruksjoner mer pålitelige der enden av en bjelke støttes av en stolpe,
- Enkel å installere med SSH-PB-skruer med sort hode,
- Høy korrosjonsbestandighet for bruk under serviceklasse 3 forhold,
- Sortlakkert: Diskret.


Anvendelse

Skjøter

- Primærbjelke: Massivt tre, kompositttre, limtre
- Bjelke: Massivt tre, kompositttre, limtre

Bruksområder


- Bjelke



L-PB
Design Series L-jern

Teknisk data

Dimensjoner/Mål



Art. nr.	DB nr.	Dimensions [mm]				Hull		
		A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø10
L150PB	2145777	150	150	40	2	10	3	-
L190BPB	-	190	190	70	3	-	-	5

L-PB

Design Series L-jern

Montering

Skrue

- Svart lakkert skruer SSF8.0X40PB

Installation

- For standard timber section from 90x90 mm to 200x200 mm

