

CSA-ZPB

Design Series beslagskruer - Impreg® + Sortlakkert

CSA beslagskrue er utviklet for montering av vinkelbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt til beslaget som øker kraftoverføringen. Det oppnås en fast forbindelse med større tverrbæreevne enn for standardskruer. Skruen har TX spor. Det sortlakkerte hodet sørger for estetisk finish med beslag i Design Serien.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet: Karbonstål
- Korrosjonsbeskyttelse: Impreg®+
- Sortlakkert hode

Torx

- Torx 20 bit

Anvendelse

Når skal man benytte

- Montering av sorte beslag i Design Serien

Samlinger


- Hovedbjelke / Sekundærbjelke: heltre, komposittre, limtre



CSA-ZPB

Design Series beslagskruer - Impreg® + Sortlakkert

Teknisk data



Produktdimensjoner og kapasiteter

Art. nr.	Festemiddeldimensjoner [mm]						Karakteristiske kapasiteter - Trevirke C24 iht ETA-04/0013 [kN]		Antall / blister	Antall/eske
	d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}		
CSA5.0X40ZPB	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	-	100
CSA5.0X40ZPB-R		40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	20	-

CSA-ZPB

Design Series beslagskruer - Impreg® + Sortlakkert

Tekniske noter

Fordeler

- Gjengene er utviklet for tre og sørger for en lett og rask innkjøring i trevirket og hindrer sprekkdannelse
- Den koniske formen under hodet sørger for god kontakt mellom skruen og beslaget.
- Impreg®+-belegget tillater bruk av disse skruene i utendørs tilstand
- Det sortlakkerte hodet passer perfekt til sorte Design Series-beslag

