

CSA-ZPB

**Design Series beslagskruer - Impreg® + Sortlakkert**

CSA beslagskrue er utviklet for montering av vinkelbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt til beslaget som øker kraftoverføringen. Det oppnås en fast forbindelse med større tverrbæreevne enn for standardskruer. Skruen har TX spor. Det sortlakkerte hodet sørger for estetisk finish med beslag i Design-Serien"

## Egenskaper

### Materiale

- Stålkvalitet: Karbonstål
- Korrosjonsbeskyttelse: Impreg®+
- Sortlakkert hode

### Torx

- Torx 20 bit

### Anvendelse

#### Når skal man benytte

- Montering av av sorte beslag i Design Serien

### Samlinger

- Hovedbjelke / Sekundærbjelke: heltre, kompositttre, limtre




CSA-ZPB

Design Series beslagskruer - Impreg® + Sortlakkert

## Teknisk data

Produktdimensjoner og kapasiteter



Art. nr.	Festemiddeldimensjoner [mm]						Karakteristiske kapasiteter - Trevirke C24 iht ETA-04/0013 [kN]		Antall / blister	Antall/eske
	d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	bit	R <sub>lat.k</sub>	R <sub>ax.k</sub>		
CSA5.0X40ZPB	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	-	100
CSA5.0X40ZPB-R		40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	20	-

CSA-ZPB

**Design Series beslagskruer - Impreg® + Sortlakkert**

## Tekniske noter

### Fordeler

- Gjengene er utviklet for tre og sørger for en lett og rask innkjøring i trevirket og hindrer sprekkdannelse
- Den koniske formen under hodet sørger for god kontakt mellom skruen og beslaget.
- Impreg®+-belegget tillater bruk av disse skruene i utendørs tilstand
- Det sortlakkerte hodet passer perfekt til sorte Design Series-beslag

