Teknisk datablad

BSN-S
Bjelkesko syrefast (A4)

Bjelkesko brukes til skjøting av trebjelker i samme plan. Denne bjelkeskoen er utstyrt med bolthull Ø9 eller Ø11 mm til montering på betong, stål eller murverk.
Der må påregnes leveringstid på beslagene.



Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Syrefast - A4

Fordeler

- Syrefast vinkelbeslag
- BSN bjelkesko er utstyrt med bolthull Ø9 eller Ø11 mm til montering på betong, stål eller murverk

Anvendelse

Skjøter

- Tre
- Betong
- Murverk
- Stål

Bruksområder

- Brukes til skjøting av trebjelker i samme plan
- Bolthull i fliker brukes ved skjøting av trebjelker og betong eller murverk
- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert treverk

Teknisk datablad

BSN-S
Bjelkesko syrefast (A4)

Teknisk data





Dimensjoner

Art. nr.	NOBB nr.	Bjelkestørrelse		Dimensjoner [mm]						Hull, HB			Hull, SB	Box Quantity
		Bredde	Høyde	A	B	C	D	F	t	Ø5 [mm]	Ø9 [11]	Ø11 [mm]	Ø5 [mm]	
		Minimum	Minimum											
BSN48/136S-R	42157220	45	157	48	136	78	38	80	2	20	-	4	10	25

BSN48/136S-R NOBB nr: 49406995
HB: hovedbjelken; SB: sekundærbjelken



Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Full utspikring

Art. nr.	Utspikring		Karakteristisk bæreevne [kN]		
	HB	SB	$R_{1,k}$	F_2	$R_{3,k}$
	Antall	Antall	CNA 4,0x40	CNA 4,0x40	CNA 4,0x40
BSN48/136S-R	20	10	-	-	-

HB: hovedbjelken; SB: sekundærbjelken



Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring

Art. nr.	Utspikring		Karakteristisk bæreevne [kN]		
	HB	SB	$R_{1,k}$	F_2	$R_{3,k}$
	Antall	Antall	CNA 4,0x40	CNA 4,0x40	CNA 4,0x40
BSN48/136S-R	10	6	11.2	9.3	2.9

HB: hovedbjelken; SB: sekundærbjelken

Montering

Innfestning

- Til innfesting brukes syrefast CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Bolthull Ø9 eller Ø11 mm til montering på betong, stål eller murverk



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.