

CLIP

Klipsy mocujące do boazerii

Klipsy do ukrytego połączenia paneli boazerijnych lub paneli elewacyjnych z pióro wpustem. Montaż jest łatwy i szybki bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Może być mocowany za pomocą gwoździ dołączonych do zestawu lub zszywek.

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:

DX51D + Z275

Grubość blachy 0,8-1,2 mm

Zalety

- Szybki i łatwy w montażu,
- Zęby zapewniające dobre trzymanie klipsa na języku,
- Otwór montażowy oddalony od krawędzi ułatwiający przybijanie,
- Podłużne otwory na zszywki od 6 do 16 mm.


Zastosowanie

.


- **Porteur** : tasseaux, panneaux bois, ...
- **Porté** : tous types de lambris rainurés, ...

Zastosowanie


- Do łączenia paneli ściennych i boazerii z pióro wpustem



Fixation de lame de lambris bois par CLIP avant emboîtement.



Fixation du CLIP par agrafe



Fixation du CLIP par pointe





Crochets pour lambris bois CLIP

CLIP

Klips mocujący do boazerii

Dane techniczne



Wymiary produktu

Fixation de lame de lambris bois par CLIP avant emboîtement.

Referencje	Wymiary [mm]				Mocowanie		Drewno klasy C18		Maksymalny rozstaw belki (legara) [cm]	Waga [kg]
	A	B	C	E	Zszywki	Gwoździe	Szerokość [mm]	Gęstość [u/m²]		
CLIP2/250	24	0.4	24	2	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40	0.003
CLIP3/250	24	0.4	24	3	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40	0.003
CLIP4/250	25	0.6	25	4	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40	0.004
CLIP5/250	25	0.6	25	5	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40	0.004


CLIP

Klips mocujący do boazerii


Montaż

Mocowanie


- Łączniki Ø1,5 x 20 mm (dostarczane z klipsami),
- Zszywki: szerokość od 6 do 15 mm.



Fixation de lame de lambris bois par CLIP avant emboîtement.



Fixation du CLIP par agrafe



Fixation du CLIP par pointe

CLIP

Klips mocujący do boazerii