

Karta techniczna

QDPRO51E
Nasadka podająca

SIMPSON

Strong-Tie[®]

QDPRO51E

Nasadka podająca

Quik Drive® QDPRO51E jest najbardziej zaawansowanym systemem automatycznego wkręcania wkrętów. Znacznie skraca czas pracy potrzebny na zamocowanie elementów. System jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami) i oferuje bogatą paletę asortymentową wkrętów oraz profesjonalne końcówki.



Właściwości

Materiał

- Nasadka podająca wykonany jest z materiałów przyjaznych dla środowiska (Teflon®) i nie wymaga konserwacji.

*

- Possible positioning of the tool on the adapter and the extension over 360°,
- Mounting on the screwdriver or extension by simple clipping,
- Curved loading guide for faster strip insertion,
- Requires no lubrication,
- Includes 165-RC bit holder.

Zestaw zawiera

QDPRO51E:

- Sakwę, kieszeń na wkręty
- Zestaw bitów (3 x BIT2PE + 1 x BITSE + 1 x BIT3SUE)
- Skrzynkę
- Końcówkę do bitów

QDPRO51KE:

- Sakwę, kieszeń na wkręty
- Zestaw bitów (3 x BIT2PE + 1 x BITSE + 1 x BIT3SUE)
- Skrzynkę
- Przedłużka do nasadki
- Końcówkę do bitów

Zastosowanie

Zastosowanie


- Służy do mocowania konstrukcji drewnianych, konstrukcji z płyty OSB, płyty G/K i paneli kompozytowych.
- Średnica wkrętów: 3,2 ÷ 5,3
- Długość wkrętów: 25 ÷ 51 mm
- Pojemność magazynka: 32 szt



Nez lisse permettant de ne pas endommager la surface de la plaque de plâtre.



Molette de réglage de la pénétration de la tête de la vis dans le support.



Vissage sur plafond en plaque de plâtre.

Karta techniczna

QDPRO51E
Nasadka podająca

SIMPSON

Strong-Tie[®]

QDPRO51E
Nasadka podająca

Copyright by Simpson Strong-Tie®

2025-08-22



SIMPSON

Strong-Tie[®]