

ANPS

Złączek kątowe perforowane

Kątowniki ANPS to klasyczna grupa złączy kątowych o bardzo dużym zakresie asortymentowym. Jest praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich.

Właściwości

Materiał

- **Gatunek Stali:**
Stal S250GD
- **Ochrona antykorozyjna:**
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m² (20 µm)

Zalety

- Prosty montaż
- Mocne i trwałe połączenia
- Uniwersalna perforacja

Zastosowanie

Połączenie

Belka - Belka

Element główny:


- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Element drugorzędny:

- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Zastosowanie



- Produkt przeznaczony jest do tworzenia lekkich drewnianych konstrukcji w drewnianej architekturze ogrodowej.
- Stosowane w standardowych połączeniach elementów drewnianych w konstrukcjach nienośnych.



ANPS

Złączek kątowe perforowane

Dane techniczne



Wymiary złącza

Referencje	Wymiary złącza [mm]				Box Quantity	Waga [kg]
	A	B	C	t		
ANPS204425	42	42	25	2	200	0.031
ANPS204440	42	42	40	2	200	0.054
ANPS204625	62	42	25	2	200	0.037
ANPS204460	42	42	60	2	200	0.07
ANPS206625	62	62	25	2	200	0.044
ANPS206640	62	62	40	2	100	0.071
ANPS206650	62	62	50	2	150	0.09
ANPS206660	62	62	60	2	100	0.11
ANPS206680	62	62	80	2	100	0.14
ANPS208860	82	82	60	2	100	0.14
ANPS208880	82	82	80	2	50	0.19

Montaż

Mocowanie

- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ .

