

66L

Złącze ogrodowe L

Złącza 66L stosowane w pracach stolarskich dla połączenie lub wzmocnienia elementów drewnianych w architekturze ogrodowej. Te złącza powinny się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.

Właściwości

Materiał

- **Gatunek Stali:** Stal S235JR
- **Ochrona antykorozyjna:** Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira

-

- Utilisable en rénovation pour renforcer les structures.




Zastosowanie

Połączenie

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa

Obszar zastosowań

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich konstrukcjach drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.




Mocowanie 90°

66L

Złącze ogrodowe L

Dane techniczne



Wymiary

Referencje	Wymiary [mm]				Otwory [mm]	
	A	B	C	Grubość	Liczba otworów	Średnica
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11


66L

Złącze ogrodowe L

Montaż

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.0
- Przy użyciu systemowych gwoździ CNA 3.7 x 50 mm lub CNA 3.1 x 35



Mocowanie 90°

66L

Złącze ogrodowe L