

## Ficha técnica

**SIMPSON****Strong-Tie**

TTFA4

### Parafuso para terraços em inox A4

*O parafuso para terraços em inox A4 TTFA4 é recomendado para os ambientes salinos e para as atmosferas corrosivas. É adaptado para as madeiras tratadas, no exterior.*

**Disponível mediante pedido.**

## Características

### Materia

- Aço inoxidável A4 -316

### Vantagens

- Cabeça de embeber,
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça,
- Rosca parcial,
- Ponta antirrutura tipo 17: para uma melhor penetração em madeira dura,
- Moldagem tipo PH 2.

## Aplicações

### Suporte

- Madeira tratada,
- Pinheiro-silvestre, abeto, epícea,
- Abeto, junípero-vermelho.

## Áreas de utilização



- Terraço: fixação da lâmina de madeira resinosa na viga de madeira resinosa.




TTFA4  
Parafuso para terraços em inox A4

## Dados técnicos

Dimensões e valores  
caraterísticos




Referência	Código artigo	DB nr.	NOBB nr.	Dimensões de fixações [mm]							Box Quantity	Peso [kg]
				d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fx</sub>	Chaves		
TTFA44.2X35T-20	74385	1949880	53293743	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20	250	0.002
TTFA44.2X45T-20	74386	1949881	53293758		45	7	2.6	23	22	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20	74387	1949882	53295366		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20 Bulk	74388	-	53295374		55	7	2.6	27.5	27.5	T-20	1400	-
TTFA44.8X75T-20	74389	1949884	53293762	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20	100	0.006



Collated screws

Table "Collated screws" cannot be displayed : no references available.

Propriedades característicos de produto



Referência	Propriedades característicos de produto			
	Momento do escoamento plástico característico – M <sub>y,k</sub> [M <sub>y,k</sub> ] [Nmm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - f <sub>ax,k,90°</sub> [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - f <sub>head,k</sub> [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Capacidade de resistência característica em tração - f <sub>tens,k</sub> [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20 Bulk	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6

TTFA4

**Parafuso para terraços em inox A4**

## Execução

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -  
France  
tél : +33 2 51 28 44 00  
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

TTFA4

**Parafuso para terraços em  
inox A4**[www.strongtie.pt](http://www.strongtie.pt)