# Ficha técnica

#### T-PB

### Suporte plano em "T" - Acabamento preto



Suporte plano em forma de T para ligações de postes e vigas em construções de jardim leves, tais como pérgulas.

### Características

#### Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346
- Acabamento de pintura em pó poliéster para arquitetura RAL9005

#### Ventagens

- Reforça as uniões em "T",
- Torna as pérgulas, toldos e outras estruturas mais confiáveis com um poste central que suporta uma travessa,
- Simples de instalar usando parafusos SSH de cabeça preta,
- Altamente resistente à corrosão para utilização no exterior (exceto beira-mar),
- Discreto acabamento preto...

# **Aplicações**

## Suporte

- **Suporte :** madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira...
- Elemento suportado: madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira...

# Áreas de utilização

- Vigas,
- Pérgolas,
- Telheiros...



# Ficha técnica

T-PB

# Suporte plano em "T" - Acabamento preto



# **Dados técnicos**

### Dimensões





Referência	Dimensões [mm]				Furos
	Α	В	С	t	Ø10
T190BPB	190	190	70	3	6

# Ficha técnica

T-PB

# Suporte plano em "T" - Acabamento preto



# Execução

### Fixações

• Parafuso de cabeça preta SSH8.0X40PB

## Instalação

• Adequado para secções de madeira padrão de 90 x 90 mm a 200 x 200 mm

Suporte plano em "T" -

**Acabamento preto** 

Plaine - France tél : +33 2 51 28 44 00 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®





2024-05-03

