

Ficha técnica

SIMPSON

Strong-Tie

FM-MP3 evo SAFER

Cavilha metálica anti-intrusão

A cavilha metálica FM-MP3 evo SAFER é uma solução para a fixação anti-intrusão de grelhas, parapeitos ou portas.

Características

Matéria

- Aço eletro galvanizado.

Vantagens

- Corpo de uma só peça, com um sistema exclusivo de fixação por cone,
- Fácil e seguro de instalar graças à cabeça especial: a parte hexagonal destaca-se quando o binário é alcançado.

Aplicações

Áreas de utilização

- Grelhas de portas ou janelas,
- Portas,
- Várias estruturas metálicas.

Suporte

- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos maciços,
- Pedra,
- Tijolo alveolar (compatibilidade por verificar).

NOVO

EZ


INTERIOR



FM-MP3 evo SAFER
Cavilha metálica anti-intrusão

Dados técnicos





Dimensões



Referência	Product Reference	Dimensões [ØxL] [mm]	Esp. [tfix] peça a ser fixada [mm]	Ø furo [d0] [mm]	Profundidade mínima de perfuração [h1] [mm]	Profundidade de ancoragem nominal [hnom]. [mm]	Profundidade mínima de ancoragem [hef]. [mm]	Ø máximo do furo da peça a ser fixada [df]. [mm]	Espessura mínima do suporte [hmin]. [mm]	Ø tampa [ØA] [mm]	Qty por caixa	Qty por embalagem
73313B1207500	FM-MP3 evo SAFER	M8x75	30	12	70	50	43	13	100	17	50	250

FM-MP3 evo SAFER Cavilha metálica anti-intrusão

Execução



Installation data

Referência	Product Reference	Dimensões [ØxL] [mm]	Ø drilling hole [d0] [mm]	Min. drill depth [h1] [mm]	Ø drilling fixture [df] [mm]	Wrench size [SW] [mm]	Embedment depth [hef] [mm]	Min. support thickness [hmin] [mm]
73313B1207500	FM-MP3 evo SAFER	M8x75	12	70	13	17	43	100

Spacings and edge distances

Referência	Product Reference	Dimensões [ØxL] [mm]	Min. edge distance [cmin] [mm]	Min. spacing [smin] [mm]	Characteristic edge distance [ccr,N] [mm]	Characteristic spacing(5) - Scr,N [scr,N] [mm]
73313B1207500	FM-MP3 evo SAFER	M8x75	45	45	65	130

