

TSA-PATTEN

Cavilha metálica fêmea carga pesada opção 7

A cavilha metálica TSA-PATTEN com manga é adequada para fixar elementos não estruturais a suportes sólidos e é fácil e rápida de instalar devido à sua expansão com binário de aparafusamento reduzido.

Características

Matéria

- Aço eletrogalvanizado.

Vantagens

- Expansão uniforme da manga graças a 3 segmentos de expansão feitos a partir de uma única peça de aço,
- A forma especial dos 3 segmentos de expansão garante o aperto do elemento a fixar ao suporte durante a expansão.


Aplicações

Áreas de utilização

- Marcenaria metálica,
- Parapeitos,
- Portas de garagem,
- Painéis metálicos,
- Equipamento diverso.

Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra,
- Alvenaria de blocos maciços (compatibilidade por verificar).






TSA-PATTEN
Cavilha metálica fêmea carga pesada opção 7

Dados técnicos

Dimensões

Table "Dimensões" cannot be displayed : no references available.

Dimensões cavilha com parafuso de cabeça sextavada



Referência	Product Reference	Ø furo x espessura da peça a ser fixada [d] x [mm]	Ø parafuso [d] [mm]	Profundidade mínima de perfuração [h1] [mm]	Profundidade de ancoragem nominal [hnom.] [mm]	Profundidade mínima de ancoragem [hef.] [mm]	Ø do furo da peça a ser fixada [df.] [mm]	Espessura mínima do suporte [hmin.] [mm]	Par de instalação [Tinst] [Nm]	Chave SW [SW]	Comprimento total [Lt] [mm]
79602B0804500	TSA-PATTEN	8/08	M6	50	36	23	10	100	7	10	49
79602B0806000		8/23	M6	50	36	23	10	100	7	10	64
79602B0808000		8/43	M6	50	36	23	10	100	7	10	84
79602B0810000		8/63	M6	50	36	23	10	100	7	10	104
79602B1006000		10/15	M8	60	43	31	12	100	15	13	65
79602B1008000		10/35	M8	60	43	31	12	100	15	13	85
79602B1010000		10/55	M8	60	43	31	12	100	15	13	105
79602B1012000		10/75	M8	60	43	31	12	100	15	13	125
79602B1014000		10/95	M8	60	43	31	12	100	15	13	145
79602B1207000		12/17	M10	65	50	36	14	100	30	17	76
79602B1210000		12/47	M10	65	50	36	14	100	30	17	106
79602B1213000		12/77	M10	65	50	36	14	100	30	17	136

Dimensões cavilha com parafuso de cabeça fresada




Table "Dimensões cavilha com parafuso de cabeça fresada" cannot be displayed : no references available.

TSA-PATTEN

Cavilha metálica fêmea carga pesada opção 7

Execução

