

X1 evo-L

Cavilha de nylon universal 4 segmentos

A cavilha de nylon universal X1 evo-L, de Ø5 a Ø14 mm, permite uma fixação ótima de elementos:

- em todos os tipos de suportes sólidos ou ocos, especialmente em placa de gesso
- com todos os tipos de parafusos: parafusos de rosca para madeira, parafusos de rosca métrica, etc.

Esta versão alargada da cavilha X1 melhora o desempenho e a resistência da cavilha, com uma maior área de aderência aos suportes compactos e uma rosácea mais larga na placa de gesso simples ou dupla.

NOVO



Características

Matéria

- Cavilha : nylon.

Vantagens

- 4 segmentos, expandem-se quando instalados atrás da parede sobre um painel ou uma placa, formando uma rosácea e proporcionando assim uma fixação estável e maior resistência
- Expansão uniforme em todo o comprimento e em todas as direções num suporte compacto, aumentando a resistência da cavilha em comparação com uma cavilha padrão
- Colarinho retráctil, permitindo a instalação da cavilha através do elemento a fixar pré-posicionado
- Colarinho fino, permitindo a instalação nivelada do suporte
- Asas anti rotação
- Forma cónica e asas sob a cabeça, permitindo manter a cavilha perto da superfície do suporte, mesmo que a perfuração seja irregular
- Nylon flexível: a cavilha pode ser colocada manualmente, mesmo através de azulejos, e o binário de aparafusamento é reduzido

Aplicações

Áreas de utilização

- Carpintaria,
- Equipamento elétrico e canalização.

Suporte


- Betão não fissurado,



X1 evo-L
Cavilha de nylon universal 4 segmentos

Dados técnicos

Dimensões



Referência	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Screw diameter (Min / Max)	Hole diameter [d _o] [mm]	Min. hole depth* [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth* [h _{nom}] [mm]	Qty per box	Qty per outer box [mm]
6007000605000	X1 evo-L	Ø6x50	Ø4 - Ø5	6	60	50	200	1600
6007000806000		Ø8x60	Ø4,5 - Ø6	8	70	60	100	800

**Values refer to installation on solid or part hollow base materials.*

**Load values, please refer to the document in the download tab of the page.*

**These values are for guidance only*

Product Dimensions Plug with Chipboard Screw




Table "Product Dimensions Plug with Chipboard Screw" cannot be displayed : no references available.

X1 evo-L
Cavilha de nylon universal 4 segmentos

Execução

