

## Ficha técnica

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

TU Plug

**Cavilha de nylon/polipropileno**

*A cavilha de nylon/polipropileno com expansão TU Plug é adequada para a fixação de elementos leves em suportes ocos ou sólidos.*

**NOVO**



## Características

### Matéria

- Cavilha : nylon.

### Vantagens

- Pode ser utilizada para a maioria das fixações leves
- Asas anti rotação
- Ranhura em ziguezague, impedindo o desalinhamento dos parafusos na cavilha
- Expansão máxima


## Aplicações

### Áreas de utilização

- Fixação de trave de madeira,
- Carpintaria leves,
- Fixação de painéis.

### Suporte


- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos ocos e maciços.



TU Plug  
Cavilha de nylon/polipropileno


## Dados técnicos

### Dimensões



Referência	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d <sub>o</sub> xL] [mm]	Min. hole depth [h <sub>1</sub> ] [mm]	Nominal embedment depth [h <sub>nom</sub> ] [mm]	Min. support thickness [h <sub>min</sub> ] [mm]	Min. screw diameter [d] [mm]	Max. screw diameter [d] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
6010100603000	TU	Ø6x30	40	30	60	3.5	5	100	3200
6010100703500		Ø7x35	45	35	80	4	5.5	150	2400
6010100804000		Ø8x40	55	40	80	4.5	6	100	1600
6010101005000		Ø10x50	65	50	100	6	8	50	800
6010101206000		Ø12x60	75	60	120	8	10	25	400

### Product Dimensions Rimmed Plug



Referência	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d <sub>o</sub> xL] [mm]	Min. hole depth [h <sub>1</sub> ] [mm]	Nominal embedment depth [h <sub>nom</sub> ] [mm]	Min. support thickness [h <sub>min</sub> ] [mm]	Min. screw diameter [d] [mm]	Max. screw diameter [d] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
6000100603000	TU	Ø6x30	40	30	60	3.5	5	100	3200
6000100703500		Ø7x35	45	35	80	4	5.5	150	2400
6000100804000		Ø8x40	55	40	80	4.5	6	100	1600
6000101005000		Ø10x50	65	50	100	6	8	50	800
6000101206000		Ø12x60	75	60	120	8	10	25	400

### Product Dimensions Polypropylene Plug




Table "Product Dimensions Polypropylene Plug" cannot be displayed : no references available.

TU Plug  
Cavilha de nylon/polipropileno

## Execução

