

AG527P

Pés de prumo quadrados de jardim sobre placa

Os AG527P são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias. O AG527P destina-se a ser aparafusado.

Características

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461

Vantagens

- Placa com ângulos cortados para maior segurança


Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira
- **Elemento suportado** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira

Áreas de utilização

- Fixação de vedações,
- Fixação de estruturas leves para jardim,
- Fixação de obras temporárias...




AG527P

Pés de prumo quadrados de jardim sobre placa

Dados técnicos

Dimensões e valores característicos



Referência	Dimensões [mm]							Perfurações	
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Parte alta	Placa
								Ø8	Ø12
AG527P	91	130	91	150	150	3	4	16	4

AG527P

Pés de prumo quadrados de jardim sobre placa

Execução

Fixa¸ões

Prumo :

- Parafusos SSH Ø6.0x40 mm,
- Tira-fundos Ø6 mm.

Placa :

- *Cavilha mecânica* : perno WA M10-78/5 ou FM-753 CRACK 3DG M10x90/10
- *Ancoragem química* : resina AT-HP + Haste roscada LMAS M10-120/25.

Atenção

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento, ...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação, ...).

