# Ficha técnica

#### **PCULP**

### Parafusos para junta vertical



O parafuso Quik Drive® PCULP40BE1012 permite a colocação de fixadores em aço inoxidável mono parafuso, adaptados à colocação de cobertura ventilada em subcamada, em zinco de junta vertical de 25 mm de altura.









### Características

#### Matéria

- Revestimento zincado amarelo,
- Acabamento electro-galvanizado amarelo (sem Cromo VI) de acordo com a NF EN ISO 2081.

### Vantagens

- Adapta-se ao escoramento do fixador mono parafuso.
- Beneficia do valor de carga ao arrancamento sobre tábua de forro de 18 mm de espessura,
- Responde às especificações técnicas francesas ligadas a esta aplicação.

# **Aplicações**

# Suporte

• Tábua de forro de 18 mm de espessura.

# Áreas de utilização

 Colocação de fixadores de junta vertical mono parafuso sobre tábua de forro.



# Ficha técnica


#### **PCULP**


## Parafusos para junta vertical



## **Dados técnicos**

Dimensões e valores caraterísticos





Referência	Largura de cabeça [mm]	Ø cabeça [mm]	Comprimento cabeça [mm]	N.º parafuso/fila	N.º parafuso/cartão	Ferramentas compatíveis	Velocidade máxima de rotação em vazio da aparafusadora basculante [tr/min]	Peso [kg]
PCULP40BE1012	10.3	5	40	30	1500	QDPROPP38	2500	6.4

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France  $\,$ 

tél: +33 2 51 28 44 00 fax: +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Šimpson Strong-Tie®

**PCULP** 

Parafusos para junta vertical





2025-08-23