

AC35350Z

ZPRO Vinkelbeslag

AC35350Z vinkelbeslag används för trä-träförband utomhus i områden som inte är kustnära.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:

ABR9020Z: S250GD + ZPRO

- Korrosionsskydd:

ZPRO-beläggning - motsvarar en zinkskiktjocklek på ca 55 µm.

Fördelar

- ZPRO är en unik korrosionsskyddande beläggning som ger motsvarande korrosionsskydd som extra varmförzinkat stål med 55 µm zink.


Användning

Monteras på

- Trä
- Konstruktionsvirke


Användningsområden

- Utomhusbeslag
- Utomhusramar
- Dörr- och fönsterramar



AC35350Z
ZPRO Vinkelbeslag

Teknisk data



MÅTT

Art. nr.	Dimensioner [mm]								Antal per förpackning	Vikt [kg]
	A	B	C	t	Flik A		Flik B			
					Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5		
AC35350Z	50	50	35	2	4	1	4	1	100	0.048

AC35350Z

ZPRO Vinkelbeslag

Montering

Montage

- Förbindelse med Impreg+ skruvar CSA 5,0xl eller HDG spikar CNA 4,0xl

