Tekniskt datablad

TO
Slagankare mässing

TO slagankare i mässing är en mångsidig lösning för förankring av skruvar, bultar och gängade stänger med metriska gängor i massiva material.

Egenskaper

Material

Mässing

Fördelar

- Utformad för perfekt expansion i ett flertal material
- Räfflad yta för en stark förankring i basmaterialet
- Reducerad längd för förankring i tunna material

Användning

Användningsområden

- Ljusinstallationssystem
- Timmerfogar
- Lätta icke-bärande konstruktioner

Lämplig för

- Osprucken betong
- Mursten
- Sten
- Trä

Tekniskt datablad

TO
Slagankare mässing

Teknisk data



Product Dimension

Art. nr.	Produktreferens	Plug [Ø x L]	Skruvdiameter x ankarlängd [dxL] [mm]	Hålets diameter [d_0] [mm]	Min. håldjup [h_1] [mm]	Nominellt infästningsdjup [h_{nom}] [mm]	Hålets diameter i fixturen [d_f] [mm]	Min. stödtjocklek [h_{min}] [mm]	Qty per box	Vikt [kg]
7510000400000	TO	5x15	M4x15	5	23	15	5	50	200	0.002
7510000500000		6,5x20	M5x20	6.5	28	20	6	55	200	0.003
7510000600000		8x23	M6x23	8	30	23	7	60	200	0.005
7510000800000		10x28	M8x28	10	40	28	9	80	100	0.009
7510001000000		12x32	M10x32	12	45	32	11	90	100	0.014
7510001200000		15x38	M12x38	15	50	38	14	100	100	0.025
7510001400000		18x42	M14x42	18	55	42	16	110	50	0.042

Recommended capacities - single anchor

Art. nr.	Produktreferens	Skruvdiameter x ankarlängd [dxL] [mm]	Rekommenderad kapacitet	Installationsdata	
			Spänning - N_{rec}	Kantavstånd [ccr,N] [mm]	Avstånd(5) - Scr,N [scr,N] [mm]
			Concrete C20/25		
7510000400000	TO	M4x15	0.4	46	60
7510000500000	TO	M5x20	0.5	55	77
7510000600000	TO	M6x23	0.9	60	84
7510000800000	TO	M8x28	1.8	75	105
7510001000000	TO	M10x32	2.3	88	123
7510001200000	TO	M12x38	2.8	100	140
7510001400000	TO	M14x42	3.4	108	150

**These values are for guidance only*

Produktdimension – D.I.Y

Art. nr.	Produktreferens	Plug [Ø x L]	Skruvdiameter x ankarlängd [dxL] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
75100005000F2	TO	6,5x20	M5x20	10	20
75100006000F2	TO	8x23	M6x23	6	20
75100008000F2	TO	10x28	M8x28	4	20

Montering









Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2025-11-25