

X1 evo

Universal Nylonplugg

Pluggen som revolutionerat begreppet universalplugg. 4-sektorsgeometrin består av maxi antirotationsvingar, mikrovingar samt en tunn försänkt krage för att nämna några av de unika egenskaperna och styrkorna. Tack vare sin speciella design fungerar X1 evo på de flesta material som t.ex massiva material, ihåliga material och skivmaterial. Pluggen är kompatibel med spånskiveskruv, träskruv och metriska skruvar.

Egenskaper

Material

Nylon

Fördelar

- Flexibel krage för genomsticksmontage alternativt förinstallerad position
- Dynamisk geometri. perfekt för till exempel kaklade väggar
- Dynamiska antirotationsvingar för en effektiv expansion


Användning

Användningsområden

- Kyl-/värmesystem
- Elektriska/hydrauliska installationer
- Belysning

Suitable for


- Icke sprucken betong
- Massivt tegel
- Håltegel
- Betonghålstén
- Lättbetong
- Gipsskivor
- Massiva stenmaterial

NYHET

X1 evo

Universal Nylonplugg

Teknisk data




Produktdimension – Endast plugg

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d _o xL] [mm]	Skruvdiameter (min/max)	Hålets diameter [d _o] [mm]	Min. håldjup* [h ₁] [mm]	Nominellt infästningsdjup* [h _{nom}] [mm]	Antal per ytterförpackning
6007000502500	X1 evo	Ø5x25	-	5	35	25	3200
6007000603000		Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	3200
6007000804000		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	1600
6007001005000		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	800
6007001206000		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	400
6007001407000		Ø14x70	-	14	80	70	160
600700050250C		Ø5x25	-	5	35	25	10000
600700060300C		Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	10000
600700080400C		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	5000
600700100500C		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	2500
600700120600C		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	1500
6007000502530		Ø5x25	-	5	35	25	15000
6007000603030		Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	10000
6007000804030		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	4000
6007001005030		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	2000
6007001206030		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	1200
6007001407030		Ø14x70	-	14	80	70	600

* Values refer to installation on solid or part hollow base materials.

* Load values, please refer to the document in the download tab of the page.

* These values are for guidance only



Produktdimension – Plugg med spånskruv

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d _o xL] [mm]	Fixturens tjocklek [t _{fix}] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Antal per ytterförpackning
60071B0502500	X1 evo	Ø5x25	1.5	4	30	3200
60071B0603000		Ø6x30	5	4.5	40	1600
60071B0804000		Ø8x40	5	5	50	800
60071B1005000		Ø10x50	5	6	60	400

X1 evo Universal Nylonplugg

Produktdimension – Skruv med bred rundad skivspånsskruv

Art. nr.	Produkthereferens	Hålets diameter x ankarlängd [d _o xL] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Antal per ytterförpackning
60072B0502500	X1 evo	Ø5x25	3.5	30	1200
60072B0603000	X1 evo	Ø6x30	4.5	40	1200
60072B0804000	X1 evo	Ø8x40	5	50	600

Produktdimension – Sexkants skruv för trä

Art. nr.	Produkthereferens	Hålets diameter x ankarlängd [d _o xL] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Antal per ytterförpackning
60073B0804000	X1 evo	Ø8x40	6	50	600
60073B1005000	X1 evo	Ø10x50	6	60	400
60073B1206000	X1 evo	Ø12x60	8	70	200
60073B1407000	X1 evo	Ø14x70	10	80	150

Produktdimension – Sexkantig metrisk skruv med bricka

Art. nr.	Produkthereferens	Hålets diameter x ankarlängd [d _o xL] [mm]	Washer [Ø]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Antal per ytterförpackning
60074B0603000	X1 evo	Ø6x30 ▲	4,3x9	M4	40	1200
60074B0804000	X1 evo	Ø8x40 ▲	5,3x10	M5	50	600
60074B1005000	X1 evo	Ø10x50 ▲	6,4x12	M6	60	300
60074B1206000	X1 evo	Ø12x60 ▲	8,4x16	M8	70	150
60074B1407000	X1 evo	Ø14x70 ▲	10,5x20	M10	80	120

▲ Quantity and delivery terms to be agreed

Produktdimension – Plugg med kort krok

Art. nr.	Produkthereferens	Hålets diameter x ankarlängd [d _o xL] [mm]	Qty per box	Antal per ytterförpackning
60076B0603000	X1 evo	Ø6x30	100	1200
60076B0804000	X1 evo	Ø8x40	25	300

Produktdimension – Plugg med medelstor krok

Art. nr.	Produkthereferens	Hålets diameter x ankarlängd [d _o xL] [mm]	Qty per box	Antal per ytterförpackning
60077B0603000	X1 evo	Ø6x30	100	1200


Produktdimension – Plugg med ögla

Art. nr.	Produkthereferens	Hålets diameter x ankarlängd [d _o xL] [mm]	Qty per box	Antal per ytterförpackning
60078B0603000	X1 evo	Ø6x30	100	600

X1 evo Universal Nylonplugg

Produktdimension – Plugg med krokskruv

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Qty per box	Antal per ytterförpackning
60079B0603000	X1 evo	Ø6x30	100	600
60079B0804000	X1 evo	Ø8x40	25	300



Produktdimension – Plugg med dubbelgångad skruv

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Extern gänga	Qty per box	Antal per ytterförpackning
60091B0603000	X1 evo	Ø6x30	6	M6x6	100	1000

Produktdimension – D.I.Y – Endast plugg

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60070005025F2	X1 evo	5x25	35	20
60070006030F2	X1 evo	6x30	30	20
60070008040F2	X1 evo	8x40	20	20
60070010050F2	X1 evo	10x50	10	20

Produktdimension – D.I.Y – Spånskruv

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60071B05025F2	X1 evo	5x25	4	30	20	20
60071B06030F2	X1 evo	6x30	4.5	40	15	20
60071B08040F2	X1 evo	8x40	5	50	10	20
60071B10050F2	X1 evo	10x50	6	60	4	20

Produktdimension - D.I.Y - Sexkantskruv i trä

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60073B10050F2	X1 evo	10x50	6	60	4	20
60073B12060F2	X1 evo	12x60	8	70	2	20
60073B14070F2	X1 evo	14x70	10	80	2	20

Produktdimension – D.I.Y – Plugg med kort krok

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60076B06030F2	X1 evo	6x30	10	20

Produktdimension – D.I.Y – Plugg med medelstor krok

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60077B06030F2	X1 evo	6x30	10	20

X1 evo

Universal Nylonplugg

Produktdimension – D.I.Y – Plugg med ögla

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60078B06030F2	X1 evo	6x30	8	20

Produktdimension – D.I.Y – Plugg med koppkrok

Art. nr.	Produktreferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60079B06030F2	X1 evo	6x30	8	20

X1 evo Universal Nylonplugg

Montering

