

X1 evo-L

Universal Nylonplugg extra lång

X1 evo-L universalplugg extra lång i Ø6 - Ø10 är avsedd för infästning i fasta och ihåliga material samt skivor

NYHET

Egenskaper

Material

Nylon

Fördelar

- Större förankringsdjup
- Kan användas för dubbla gipsskivor
- Kan användas för genomsticksmontage eller förinstallerat montage
- Geometrin är utvecklad för att passa många olika applikationer som t.ex. kaklade väggar
- Den unika vingdesignen motverkar rotation samtidigt som de säkerställer en differentierad expansion

Användning

Användningsområden

- Elinstallationer
- Räck
- Kyl-/värmesystem

Lämplig för

- Icke sprucken betong
- Massiv tegel
- Håltegel
- Betonghålstén
- Lättbetong
- Gipsskivor
- Massiva stenmaterial




X1 evo-L

Universal Nylonplugg extra lång

Teknisk data

Produktdimension Endast plugg




Art. nr.	Produkterferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Skruvdiameter (min/max)	Hålets diameter [d ₀] [mm]	Min. håldjup* [h ₁] [mm]	Nominellt infästningsdjup* [h _{nom}] [mm]	Qty per box	Antal per ytterförpackning [mm]
6007000605000	X1 evo-L	Ø6x50	Ø4 - Ø5	6	60	50	200	1600
6007000806000		Ø8x60	Ø4,5 - Ø6	8	70	60	100	800
6007001007000		Ø10x70	Ø6 - Ø8	10	80	70	50	400

* Values refer to installation on solid or part hollow base materials.

* Load values, please refer to the document in the download tab of the page.

* These values are for guidance only



Produktdimension Plugg med spånskruv

Art. nr.	Produkterferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Fixturens tjocklek [t _{fix}] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Qty per box	Antal per ytterförpackning [mm]
60071B0605000	X1 evo-L	Ø6x50	5	4.5	60	100	800
60071B0806000		Ø8x60	5	5	70	50	400
60071B1007000		Ø10x70	5	6	80	25	200

Produktdimension – D.I.Y – Endast plugg

Art. nr.	Produkterferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60070006050F2	X1 evo-L	Ø6x50	30	20
60070008060F2	X1 evo-L	Ø8x60	15	20
60070010070F2	X1 evo-L	Ø10x70	8	20

Produktdimension – D.I.Y – Spånskruv

Art. nr.	Produkterferens	Hålets diameter x ankarlängd [d ₀ xL] [mm]	Skruvdiameter [d] [mm]	Skruvlängd [L _v] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
60071B06050F2	X1 evo-L	Ø6x50	4.5	60	15	20
60071B08060F2	X1 evo-L	Ø8x60	5	70	8	20
60071B10070F2	X1 evo-L	Ø10x70	6	80	4	20

X1 evo-L Universal Nylonplugg extra lång

Montering

