

TMC Metallexpander

TMC metallexpander i storlekarna Ø10 och Ø12 används för infästning i gipsväggar och andra ihåliga material. Efter montage kan föremålet monteras och demonteras med den medföljande metrisk skruven.

Egenskaper

Material

- Stål
- Elförzinkad

Fördelar

- Bred fläns för att dölja eventuella skador runt hålet i gipsväggen
- Användning av ett montageverktyg förhindrar överspänning av expandern


Användning

Användningsområden

- Elektriska komponenter
- Radiatorfästen
- Rörklämmor

Lämplig för


- Cellblock (delvis lämpligt)
- Gipsskivor
- Skivor

**EG****INDOOR**


TMC
Metallexpander

Teknisk data

Product Dimensions



Art. nr.	Produktreferens	Skruvmått [dxLv] [mm]	Hålets diameter [d0] [mm]	Plugglängd [Ø x L] [mm]	Min. vägg tjocklek [h _{min}] [mm]	Max. vägg tjocklek [h _{max}] [mm]	Qty per box	Antal per ytterförpackning	Vikt [kg]
7500100403800	TMC	M4x41	8	8x33	4	9	100	2000	0.007
7500100404500		M4x47	8	8x39	9	16	100	2000	0.008
7500100504500		M5x43	10	10x37	5	13	50	1000	0.014
7500100505800		M5x60	10	10x53	5	18	50	1000	0.017
7500100507100		M5x74	10	10x65	18	32	50	1000	0.021
7500100604500		M6x45	12	12x37	5	12	50	1000	0.018
7500100605800		M6x60	12	12x53	5	18	50	1000	0.022
7500100607100		M6x74	12	12x66	18	32	50	1000	0.026



TMC-inställningsverktyg

Art. nr.	Produktreferens	Qty per box
4990100000100	TMC-MTZ	1

Rekommenderade kapaciteter

Art. nr.	Produktreferens	Skruvmått [dxL _v] [mm]	Rekommenderad kapacitet						Installationsdata		
			Spänning - N _{rec}			Skärkraft - V _{rec}			Kantavstånd [ccr,N] [mm]	Avstånd(5) - Scr,N [scr,N] [mm]	v
			Gipsskiva 12,5 mm	Gipsskiva 2 x 12,5 mm	Cellformad som lersten	Plasterboard 12,5 mm	Plasterboard 2 x 12,5 mm	Cellformad lersten			
7500100403800	TMC	M4x41	0.08	-	0.12	0.15	-	0.2	50	50	
7500100404500	TMC	M4x47	0.08	-	0.12	0.15	-	0.2	50	50	
7500100504500	TMC	M5x43	0.12	-	0.18	0.2	-	0.25	75	75	
7500100505800	TMC	M5x60	0.12	-	0.18	0.2	-	0.25	75	75	
7500100507100	TMC	M5x74	-	0.2	0.18	-	0.25	0.25	75	75	
7500100604500	TMC	M6x45	0.16	-	0.2	0.25	-	0.3	85	85	
7500100605800	TMC	M6x60	0.16	-	0.2	0.25	-	0.3	85	85	
7500100607100	TMC	M6x74	-	0.2	0.2	-	0.3	0.3	85	85	
4990100000100	TMC-MTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*These values are for guidance only

TMC
Metallexpander

Produktdimension – D.I.Y

Art. nr.	Produktreferens	Skruvmått [dxL _v] [mm]	Hålets diameter [d _o] [mm]	Plugglängd [Ø x L]	Min. väggjocklek [h _{min}] [mm]	Max. väggjocklek [h _{max}] [mm]	Antal/blister	Blister/förp.
75001005045F2	TMC	M5x43	10	10x37	5	13	4	20
75001005058F2	TMC	M5x60	10	10x53	5	18	4	20
75001006058F2	TMC	M6x60	12	12x53	5	18	4	20
75001006071F2	TMC	M6x74	12	12x66	18	32	4	20

TMC Metallexpander

Montering

