

MTLD

Lyftkrok för massivt trä

MTLD-lyftkrok för massivt trä erbjuder en snabb och effektiv metod för att montera paneler och balkar. Den fästs och lossas snabbt med en enda skruv som är förankrad i det massiva träelementet, vilket sparar tid under monteringsprocessen.

Egenskaper

Material

- Stål
- Zinkelektropläterad

Användning

Advantage

- Snabb montering och demontering
- Fästs med en enda skruv
- Lastklassad med flera skruvalternativ
- Skruv kan monteras med eller utan fräst fack
- Överensstämmer med direktiv 2006/42/EC om maskiner

Installation

- Se Lifting Device Design Guide TEB-C-LIFTING-EU för varningar, installationsanvisningar och information om riggkonstruktion, laster, kapacitet och underhåll av MTLD.
- **Använd inte MTLD förrän du har läst alla varningar, ansvarsfriskrivningar, instruktioner och information på denna sida och i tekniska bulletiner TEB-C-LIFTING-EU och MANUAL-EU-MTLD.**
- **En kvalificerad konstruktör måste specificera skruv (SSH eller helt gängad skruv med försänkt huvud med diameter 12 mm). Skruvarna kan monteras med bormotorer i enlighet med MANUAL-EU-MTLD.**



MTLD

Lyftkrok för massivt trä

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Product dimensions [mm]				Vikt [kg]
	A	B	C	Förpackningens innehåll	
MTLD-R2E	78	158	53	2 lifting devices, 1 gauge	0.93

Produktens tillåtna kapacitet – Installation utan fräst ficka

Art. nr.	Lyftkapacitet - Vinkelrät skruv - 1 skruv					
	Tillåten dragbelastning [F] [kg]					
	$\theta = 90^\circ$			$\theta = 60^\circ$		
	SSH12.0X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260	SSH12.0X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126	244	486	975

Andra längder är möjliga, skruvens kapacitet måste kontrolleras av en konstruktör.

Produktens tillåtna kapacitet – Installation med fräst ficka

Art. nr.	Lyftkapacitet – Vinkelrät skruv med fräst ficka – 1 skruv		
	Allowable tension load [F] [kg]		
	$60^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$		
	SSH12X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126

Andra längder är möjliga, skruvens kapacitet måste kontrolleras av en konstruktör.

MTLD

Lyftkrok för massivt trä

Tekniske noter

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

MTLD
Lyftkrok för massivt trä

www.strongtie.se**SIMPSON****Strong-Tie**[®]

2025-11-29