

DBCS

Terrass beslag

DBCS terrassbeslag ska användas till montering av terrassbrädor med not i bägge kanterna, exempelvis Finnforest® terrassbrädor. Beslagen är lättmonterade och ger en snygg proffsig finish med samma avstånd mellan alla brädor. Eftersom DBCS är av rostfritt stål får terrassen extra lång livslängd.

Egenskaber

Material

- Rostfritt stål

Fördelar



- Använd DBCS till montering av Finnforest® terrassbrädor
- Med DBCS terrassbeslag får du en snygg terrass utan synliga skruvar
- Beslagen och beslagsskruvarna är rostfria och ger din terrass extra lång livslängd
- Enkelt montage – bits medföljer
- Terrassbeslagen garanterar samma avstånd mellan alla terrassbrädor
- Tack vare DBCS terrassbeslag kan du byta ut enskilda terrassbrädor utan att skada terrassen

Användning

Monteras på

q


Användningsområden

q**A4**

DBCS
Terrass beslag

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Mått [mm]				Hål		Min. jocklek av brädor [mm]	rader till ca.(m ²) terrasse
			A	B	C	D	Ø	Antal		
DBCS	1271494	41838001	39	30	11	24	5	1	25	5.5

DBCS
Terrass beslag

Montering

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

DBCS
Terrass beslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

2023-03-21



www.strongtie.se