

GCN150KTE

Verktyg

Skjutmontering är en mycket snabb och effektiv metod att fästa på både stål och betong. Det är ett alternativ till svetsning, bultar, nitar, skruvar och ankare.

Fördelen med skjutmontering är att man kan fästa ämnen på både stål och betong med hög tillförlitlighet, flexibilitet och snabbhet. Man kan därmed i regel undvika förbörning, och man behöver inte lägga tid på att rigga större verktyg. Montering utförs utan elverktyg, vilket betyder att den inte är väderberoende och att man kan fortsätta även om det regnar.

Skjutmontering är upp till 5 – 10 gånger snabbare än traditionell montering och bidrar därmed till stora kostnadsreduktioner under byggarbetet.



Egenskaper

Fördelar

- Lätt återladdningsbart gasmagasin
- Ergonomiskt gummihandtag – rekyldämpande
- Utbytbar magasin: Kan laddas med upp till 4x10 band
- GDP/GDPS
- Djupjustering av spik
- Magnethållare: Lätt att skjuta fast spik med stålbricka
- Batteriljusindikator
- Högspänningständning ger renare gasförbränning

Specifikationer

- Spiklängd: 13-38 mm
- Spik: GDP, GDPS
- 2 st. 6V NiMH batterier med 2 timmars laddare
- Gaspatron ger upp till 1200 skott
- Storlek: 435x110x375 mm
- Vikt: 3,96 kg

Användning

Användningsområden

- Montering på stål S235 6-10 mm
- Montering av tunnplåt S280 0,5-1,5 mm (materialet är det som monteras – det går ej att montera på materialet)
- Montering på Betong C16-C40
- Montering på lättklinkerbetong LAC 10-15
- Montering på Håldäck C30-45
- Montering på lättbetong

GCN150KTE
Verktyg

Teknisk data

Dimensioner

GCN150KTE

GCN150KTE
Verktyg

Montering

Fastsättning

Primär användning:

- Montering på stål, betong och tegel
- Montering av kablar och rör på betong och stål
- Montering av stålreglar på gipsväggar och takkrokar

