



De ribnagel met ronde kop BRDHG wordt aanbevolen voor de bevestiging van cementplaten op hout of houten panelen op hout.

KENMERKEN



Materiaal

- Thermisch verzinkt staal 50 µm.

Voordelen

- Ronde kop voor een perfecte afwerking in hout,
- Ribnagel : splijt het hout minder dan een ronde of vierkante nagel,
- Uittrek- en afschuifsterkte 25% hoger dan die van een ronde of vierkante nagel,
- Thermisch verzinkte afwerking voor een betere corrosieweerstand.



TOEPASSINGEN

Ondergrond

- Hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van cementplaten op hout,
- Bevestiging van houten panelen op hout.

TECHNISCHE GEGEVENS

Mål



Referentie	Artikelcode	Tun / DB nr.	NOBB nr.	Afmetingen bevestigingen [mm]		
				d	l	d _h
BRDHG1.7X35	74207	1950535	53291980	1.7	35	2.7
BRDHG1.7X40	74208	1950536	53291995	1.7	40	2.7
BRDHG2.0X50	74209	1950537	53292006	2	50	3.2
BRDHG2.3X60	74210	1950538	53292014	2.3	60	3.7
BRDHG2.8X75	74211	1950539	53292025	2.8	75	4.5

