



**Selbstbohrende  
Spezialschrauben SW 8  
mm aus Vergütungsstahl,  
galvanisch verzinkt,  
passiviert.**


#### EIGENSCHAFTEN

##### Material

- Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, passiviert.

##### Vorteile

- Sechskantantrieb für optimale Kraftübertragung.
- Spanlose Verschraubung.
- Bohren, gewindeformen und verbinden in einem Arbeitsgang.
- Kein Werkzeugwechsel notwendig.



**BITHEX8LBE**



## ANWENDUNG

### Anwendbare Materialien

- Befestigung von dünnen Trapezblechen.
- Befestigung bei Blecheindeckungen.

### Anwendungsbereich

- Metallkonstruktionen und Metallbaugruppen.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und charakteristische Werte

Artikel	Kopfdurchmesser [mm]	Gewindedurchmesser [mm]	Gewindelänge [mm]	Schrauben pro Band	Schrauben pro Karton	Empfohlene Drehzahl [U/Min.]	Kompatibles Gerät
X20SPT4.8-1	8.0 hex	4.8	20	25	500	1000 - 2500	QDBGP300G2K

Überlappung max. 2 x 1 mm

