



Diese Winkel sind speziell für die Montage von Rundhölzern entwickelt worden. Durch die gekrümmte Form der Flügel sind sie vielseitig einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN



Material

- Stahlqualität:
DD11 Stahl nach EN 10111
- Korrosionsschutz:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Vorteile

- Die RFC Rundholzverbinder sind speziell für den Anschluss von runden Hölzern entwickelt. Sie passen sich der Kontur des Holzes an und erzielen ein einheitliches Gesamtbild.
- Da so das Überstehen von Metallrändern reduziert ist, bieten geringere bzw. kleinere Fugen weniger Möglichkeit für Staunässe oder Schmutzansammlungen.

ANWENDUNG

Auflager

Auflager:

- Rundholz

Aufzulagerndes Bauteil:



- Rundholz

Anwendung

- Für den Haus und Garten Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und charakteristische Werte




Artikel	Abmessungen (mm) [mm]			Stärke	Ø Holzteil [mm]
	A	B	C		
RFC80/120	185	70	32	2	80 - 120

INSTALLATION

Verbindungsmittel

- Schrauben Ø10mm



Fixation de
bois ronds sur
porteur rond
avec RFC