

34° skudsøm til træ/træ samlinger. RSN34G søm er udstyret med et forskudt rundt hoved. Forkamringen på sømmets skaft øger udtrækningskapaciteten.



[DK-DoP-h19/0013](#)

EGENSKABER



Fordele:

- Ekstra varmgalvaniseret
- 34 grader
- Papirbåndet
- Forskudt rundt hoved
- Forkamret skaft



ANVENDELSE

Anvendes til:

- Træ/træ samlinger


Kompatible skudværktøjer:

Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90
Paslode®: M100i, IM90i, PF90S

Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				
			d	l	d _h	l _p	t _{fix}
RSN34G2.8X65	75754	2056101	2.8	65	6.5	3.1	48.2
RSN34G2.8X75	75755	2056102	2.8	75	6.5	3.1	58.2
RSN34G3.1X90	75756	2056103	3.1	88	6.5	3.5	69.4

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræksparameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
RSN34G2.8X65	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G2.8X75	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G3.1X90	4.4	9.5	20.8	3.1

