



Le dévidoir DEVGAR est un outil permettant de dérouler la grille anti rongeur GAR tout en la pliant à 90°. Ce dévidoir est compatible avec toutes les dimensions de GAR.

## CARACTÉRISTIQUES



### Matière

#### Support :

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : 2 et 4 mm.

#### Plieuse :

- Acier S235 JR suivant NF EN 10025,
- Finition électrozinguée,
- Epaisseur : 2 mm.

### Avantages

- Déroulage et pliage à 90° simplifié des grilles anti rongeurs GAR,
- Compatible avec toutes les références GAR (largeurs 67 et 100 mm),
- Peut-être positionné et fixé en atelier ou sur chantier,
- Création d'une grille à longueur de l'élément sans raccord.


## APPLICATIONS

### Domaines d'utilisation

- Outil pour la grille anti rongeurs en rouleaux,
- Ossature bois,
- ITE Isolation thermique par l'extérieur,
- Extension bois.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions [mm]		
	A	B	C
DEVGAR	425	170	760

## MISE EN OEUVRE

## Installation

1. Fixer le dévidoir sur un support fixe.
2. Retirer le ruban adhésif des rouleaux de (grilles anti rongeurs) GAR.
3. Mettre en place un rouleau dans le dévidoir DEVGAR.
4. Plier à la main le début du rouleau et l'insérer dans la partie plieuse.
5. Tirer la bande à la suite du DEVGAR pour plier la longueur de bande souhaitée.

La partie plieuse peut-être retournée verticalement sur le support afin de plier la grille dans le sens opposé (angle à 90° vers le bas ou vers le haut).

Le dévidoir est vendu sans rouleau de GAR.