



L'équerre d'assemblage finition noire EAPB permet de connecter de manière discrète et esthétique des petites ossatures intérieures et extérieures.

## CARACTÉRISTIQUES




### Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005,
- Epaisseur : 2 mm.

### Avantages

- Finition noire pour une grande discrétion dans la structure,
- Compatible avec les vis CSA5.0x35PB noires fournies avec l'équerre,
- Permet de fixer divers éléments bois entre eux.



## APPLICATIONS

### Support



- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...

### Domaines d'utilisation

- Aménagements extérieurs (pergolas, clôtures, claustras),
- Aménagements intérieurs,
- Meubles, consoles,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres, ...

## DONNÉES TECHNIQUES

## Dimensions et perçages



Références	Dimensions [mm]				Perçages	
	A	B	C	Ep.	Aile B	Aile C
					Ø5	Ø5
EA444/2PB	40	40	40	2	3	3

## MISE EN OEUVRE

### Fixations

#### Sur bois :

- Vis CSA5.0x35PB (fournies).

### Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Visser l'élément avec les vis noires fournies.
3. Visser l'équerre sur le support bois.

