



Outil en Téflon® pour fixation bois sur support bois et platelage, parfaitement adapté aux applications pour fixer les lames de terrasses en bois exotiques sur lambourdes exotiques SANS pré-perçages. Accepte des vis en bande Quik Drive® de 38 à 76 mm de long. Garantie 3 ans (sous conditions)

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Outil en Téflon®.

Avantages

- Positionnement possible de l'outil sur l'adaptateur et l'extension sur 360°,
- Montage sur la visseuse ou l'extension par simple clipsage,
- Guide de chargement courbe pour une insertion plus rapide de la bande,
- Ne nécessite aucune lubrification.

Kits disponibles

- **QDPRO76SKE**: kit extension comprenant l'outil QDPRO76, la rallonge, l'étui et les embouts fournis (3 x BIT3SE),
- **QDPRO76SKM2522E** : kit visseuse comprenant l'outil QDPRO76, une visseuse Makita®, la rallonge, l'étui et les embouts fournis (3 x BIT3SE).



QDPRO76SKE



QDPRO76SKM2522E

APPLICATIONS

Domaines d'utilisation

- Bois sur support bois, platelage.

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation

Références	Vis compatibles
QDPRO76SKE	CBSDQ, SSDSC, SSDTH, SSDHSD, WSNTL, WSV
QDPRO76SKM2522E	CBSDQ, SSDSC, SSDTH, SSDHSD, WSNTL, WSV

