



Uniwersalna nasadka podająca do wkręcania wkrętów do metalu. Znacznie skraca czas pracy potrzebny na zamocowanie elementów. System jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami) i oferuje bogatą paletę asortymentową wkrętów oraz profesjonalne końcówki.



WŁAŚCIWOŚCI

Materiał

- Nasadka podająca wykonana jest z materiałów przyjaznych dla środowiska (Teflon®) i nie wymaga konserwacji.

Zestaw zawiera

QDHSD60E:

- Sakwę, kieszeń na wkręty
- Zestaw bitów (3 x BIT3SE + 1 x BIT2SE)
- Skrzynkę
- Końcówkę do bitów

QDHSD60KE

- Sakwę, kieszeń na wkręty
- Zestaw bitów (3 x BIT3SE + 1 x BIT2SE)
- Skrzynkę
- Przedłużka do nasadki
- Końcówkę do bitów



QDHSD60E

QDHSD60KE

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie

- Quik Drive® QDHSD60E służy do mocowania profilowanych blach stalowych (blachodachówki) do konstrukcji drewnianej lub cienkościennej konstrukcji stalowej.
- Średnica wkrętów: 4,2 ÷ 6,1
- Długość wkrętów: 45 ÷ 60 mm

DANE TECHNICZNE

