



Adapter do Quik Drive pozwala połączyć elektrowkrętarce z nasadką podającą. Adaptery są kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarcami) tj. Bosch, Makita, Hitachi, Dewalt, Metabo, Hilti, Milwaukee, Kress, AEG.

#### WŁAŚCIWOŚCI

AL

#### Materiał

- Aluminum



#### ZASTOSOWANIE

##### Zastosowanie

- Adapter łączy wkrętarce z nasadką podającą Quik Drive.

DANE TECHNICZNE

Wskazówki dla użytkownika

Referencje	Wkrętarka
AMIE-RC	MILWAUKEE® TKSE2500 Q, DWSE4000 Q
ABO1E-RC	BOSCH® GSR 6-25, GSR 6-45, GSR 18V-ECTE
ADWE-RC	DEWALT® DW263K, DW264K, DW247K, DW275K
ABO2E-RC	BOSCH® GSR 6-20, GSR 6-40, GSR 12VET; WÜRTH® SBR-E
AHIE-RC	HITACHI® W8VB, W8VB2, W6VB2, W6VB3, W6VA3, W6VA4, W6V3, W6V4, W6VM
AHT2E-RC	HILTI® SF4000, SF4000A, SD2500, SD5000/6000, SD5000-A22
ASPITE-RC	EIBENSTOCK® ESR 500; FLEX® ADW 18-42; KRESS® 500TBS, 505TBS, ATBS180; SPIT® 214/216, 217/218, 217Li/218Li; WÜRTH® TBS 18A, S50TB
AMA8E-RC	MAKITA® BSF440RFE 14,4 V, BFS450RFE 18 V
AMA9E-RC	MAKITA® FS2300J, FS2500K, FS4000K, FS4300J, FS6300J, DFS451Y1J, DFS452RMJ
AH1E-RC	HITACHI® WH18DL, WH18DMR
AMAE-RC	MAKITA® 6822, 6823, 6824

## MONTAŻ

### Mocowanie

- Każdy model posiada zestaw kluczy.
- Łatwa i szybka instalacja.
- Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wkrętarkami na rynku.



Wykręć z wkrętarki uchwyt.



Fixation de l'adaptateur dans l'outil



Wymij końcówkę wkręcającą.



Zamontuj odpowiedni adapter.



Włóż końcówkę wkręcającą.



Wsuń nasadkę Quik Drive.



Załaduj wkręty.