



Adapter do Quik Drive pozwala połączyć elektrowkrętarce z nasadką podającą. Adaptery są kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarce) tj. Bosch, Makita, Hitachi, Dewalt, Metabo, Hilti, Milwaukee, Kress, AEG.

WŁAŚCIWOŚCI

AL

Materiał

- Aluminium



ZASTOSOWANIE

Zastosowanie

- Adapter łączy wkrętarce z nasadką podającą Quik Drive.

DANE TECHNICZNE

Wskazówki dla użytkownika

Referencje	Wkrętarka
ABO1E-RC	BOSCH® GSR 6-25, GSR 6-45, GSR 18V-ECTE
ABOE-RC	HITACHI® W8VB, W8VB2, W6VB2, W6VB3, W6VA3, W6VA4, W6V3, W6V4, W6VM
AHT2E-RC	BOSCH® GSR 6-20, GSR 6-40, GSR 12VET; WÜRTH® SBR-E
AHIE-RC	HILTI® SF4000, SF4000A, SD2500, SD5000/6000, SD5000-A22
AHI1E-RC	MAKITA® FS2300J, FS2500K, FS4000K, FS4300J, FS6300J, DFS451Y1J, DFS452RMJ
AMAE-RC	-
AMA9E-RC	MAKITA® 6822, 6823, 6824

MONTAŻ

Mocowanie

- Każdy model posiada zestaw kluczy.
- Łatwa i szybka instalacja.
- Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wkrętarkami na rynku.



Wykręć z wkrętarki uchwyt.



Fixation de l'adaptateur dans l'outil



Wymij końcówkę wkręcającą.



Zamontuj odpowiedni adapter.



Włóż końcówkę wkręcającą.



Wsuń nasadkę Quik Drive.



Załaduj wkręty.