

**Фиксатор FMB**  
используется как натяжное  
устройство для ленты  
ветровой связи.  
Перфорированная лента  
крепится к фиксатору  
с помощью входящих  
в комплект зажимов.  
В облегченных стенах  
FMB должен быть  
установлен на внутренней  
стороне теплоизоляции.  
Предел прочности при  
растяжении фиксатора  
FMB равен пределу  
прочности при растяжении  
перфорированной ленты 60  
x 2 мм.



[ETA-10/0440](#)

### Характеристики



### Материал

- Оцинкованная сталь S250GD/S235JR. Покрытие Z275

### Преимущества

- 1 tie down for 3 types of straps! This tie down can be used for 3 types of straps with the widths (25, 40 and 60 mm)
- With the new clips, the mounting of straps for strap tie downs is faster and simpler
- The bracket is dimensioned to be at least as strong as 60x2.0 windbracing strap (BAN2060xx)



## Применение

### Область применения

- For stabilizing roof constructions and buildings

TECHNICAL DATA

Размер









Артикул	Размер [mm]			Отверстия Ø5
	A	B	t	
FMB2540-M12	118	65	2	9

## Установка

### Фиксация



- При креплении к ленте следует использовать зажим BF.
- При креплении к перфорированной ленте 25x2,0 мм один зажим должен крепиться по диагонали.
- При креплении к перфорированной ленте 40x2,0 мм и 40x1,5 мм 1. зажим должен крепиться в отверстия расположенные напротив друг друга.






Fastgørelse  
til bånd dim.  
25x2,0 mm  
1 stk. clips  
23 placeres  
diagonalt i huller  
markeret med 1.

Fastgørelse  
til bånd dim.  
40x2,0 mm og  
dim. 40x1,5 mm  
1 stk. clips 20  
placeres i huller  
markeret med 2  
eller 3.

Fastgørelse  
til bånd dim.  
60x2,0 mm og  
dim. 0,9x40 mm  
2 stk. clips 20  
placeres i huller  
markeret med 2  
og 3.



## TECHNICAL NOTES



Fastgørelse  
til bånd dim.  
25x2,0 mm  
1 stk. clips  
23 placeres

Fastgørelse  
til bånd dim.  
40x2,0 mm og  
dim. 40x1,5 mm  
1 stk. clips 20  
placeres i huller

Fastgørelse  
til bånd dim.  
60x2,0 mm og  
dim. 0,9x40 mm  
2 stk. clips 20  
placeres i huller

diagonalt i huller  
markeret med 1.

markeret med 2  
eller 3.

markeret med 2  
og 3.